

□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□

□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 检查并调整脚踏轴与脚踏片的连接，确保其紧固且无松动。

2.



3. 检查并调整脚踏片的安装位置，确保其与脚踏轴对齐。

4.





□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□

XXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXCXP33XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXX

□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□



□□□□□□□□



□□□□□□□□



□ □

□ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □

□ □

□ □

SHIMANO
SHIMANO

SHIMANO
SHIMANO

SHIMANO
SHIMANO

SHIMANO

SHIMANO

SHIMANO



SHIMANO

SHIMANO

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□CXP33□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



SHIMANO DH-C2100-N-QR

-
-
- V
-
-
-
-
-
-
-
-



https://ja.aliexpress.com/item/32896668186.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5f83585aPeqXj8&gatewayAdapt=glo2jpn

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

光度・光束・照度の計算				
カンデラ	160			
ルーメン	1005.31	照射角 (0 ~ 360°)	180	照射角は半減角×2で計算しています。
ルクス	40	距離 (m)	2	光源までの距離

VOLTS

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□

□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□

<https://tomari.org/main/java/hikari.html>

□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□VOLT400□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□J2-A□□□□□□□□□□□□□□□□

□



0000000000E20000000000000000
 0000000000000000000000000000
 0000000000000000

0



0000000000000000000000000000
 0000000000000000000000000000

0

0

0000000000



Amazon

CN



□□□□□2mm□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□

□□□□□

□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□

□




この製品は、CXP33の代替品として
使用できます。CXP33のサイズと
形状が異なる場合があります。
CXP33のサイズと形状が異なる
場合があります。



この製品は、CXP33の代替品として
使用できます。CXP33のサイズと
形状が異なる場合があります。

マビック CXP33 リム
マビック CXP33 リム
マビック CXP33 リム



マビック CXP33 リム
マビック ERD
マビック CXP33 リム

マビック CXP33 リム

マビック CXP33 [622] リム

このリムをベンチに追加

リムデータ	
メーカー	マビック
モデル	CXP33
ディスクリプタ	
ISOサイズ	ISO 622 (700c、29er)
ERD	597.2mm
ERD ソース	
オフセット穴あけ	
リムバイアス	0mm (中央)
外幅	19.2mm
内幅	14.3mm
全体の高さ	23.5mm
ブレーキ壁の高さ	9.5mm
タイヤの種類	クリンチャー
ジョイントタイプ	溶接
ハトメタイプ	独身
重さ	455g
URL	

ERD 597.2mm

FreeSpokeのERD

https://www.kstoerz.com/freespoke/rimfilter.php?erdmin=597&erdmax=597.2

探す

メーカー、モデル、記号、ISO、ERD、およびタイヤの種類

申し込み

ERD

分 597

最大 597.2

申し込み

リセット

外幅

分

最大

申し込み

内幅

分

最大

申し込み

タイヤの種類

クリンチャー 3

メーカー

アレックス 1

DT スイス 1

マビック 1

ISOサイズ

622 - 700c 29er 3

ジョイントタイプ

スリプ付き 1

滑槽 2

ハトメの種類

なし 2

鋭角 1

オフセット (平均)

0-1 3

3つのリムがあなたの条件に一致します:

画像	メーカー	モデル	ISO	ERD	オフセット穴あけ	オフセット (平均)	外幅	内幅	全体の高さ	重さ
	アレックス	DA22	622	597		0	19.3	14	22	472グラム
	DT スイス	R450	622	597		0	19.8	14.5	22.5	450g
	マビック	CXP33	622	597.2		0	19.2	14.3	23.5	455g

CXP33

DA22
DT R450

DT



マavic CXP33のホイール

マavic CXP33のホイールは、
軽量で剛性が高いです。

マavic CXP33のホイールは、
レースや通勤に最適です。



自転車修理の準備

<https://cyclo-rider.net/2021/06/03/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%83%9b%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e5%a3%8a%e3%82%8c%e6%96%b9%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%93%e3%82%84%e3%83%bb%e3%83%bb/>

自転車の修理に必要な工具

自転車の修理に必要な工具



自転車の修理に必要な工具

自転車の修理に必要な工具DT R450

自転車の修理に必要な工具



この製品は、MAVICのCXP33シリーズの一部です。

MAVICのCXP33シリーズは、

MAVICのCXP33シリーズは、

MAVICのCXP33シリーズは、
MAVICのCXP33シリーズは、

MAVIC

MAVIC

MAVICのCXP33シリーズは、
MAVICのCXP33シリーズは、

MAVICのCXP33シリーズは、
MAVICのCXP33シリーズは、

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

<https://cyclo-rider.net/2022/10/01/%e3%83%9b%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e7%b5%84%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%81%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92/>

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXCXP33XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



□ □

[illegible][illegible]

□ □

□□□□□□□□

□ □

□ □

□□□□□□□□□□

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



CXP33XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAAD10

[illegible]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

--	--	--	--	--

VITTORIA ZAFFIRO2001836 x 2

□□□□□□

MAVIC ROAD INNERTUBE PRESTA 48mm 892 x 2

1400

1400

1400

1400



1400



□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□ 👍

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ 😞

