

[illegible]



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LWCXXXXXXXXXXXXPowerway
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NovatecXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX



□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

000000000000000000



000000000000000000

000000000000000000



0000000000000000

Wiggle Prime 000000000000
BlackEdition60 000000000000

00000 SapimCXray 000000000000
0000000000000000000000000000
000000000000000000

00000000000000000000
00000000000000000000
0000000 GOKISO 0000
00000000000000000000

0000000000000000000000

000000000000000000
000000000000000000

0000
000000000 SLE 000000

000
DURA-ACE WH-9000-C50-CL=0000

□□□□□□
□□□□35□□□□□□□□□□ = □□□□

□□□□□
□□□□□□□□□□□□ = □□□□

□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

—

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□




□□□□□□□□□□□□□□


□□□□□□□ERD□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□



45mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□



= 11701L

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□mm□□□□□□□□


□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□Powerway□□□□□□

□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□





□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□





□□□□□□□H□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

スポーク本数: 20本		組み方: 4本組(12H~2クロス)	
 有効リム径(ERD): 543 mm			
	ピッチ (PCD・左側): 39 mm	ピッチ (PCD・右側): 50 mm	
 ハブスポーク穴径: 2.5mm(通車)			
	フランジセンター間 (左): 40 mm	フランジセンター間 (右): 17 mm	
計算リミット			

いいのかい? ホイホイ押しても	
リムの型番 #===== 20inch(406) =====	ハブの型番 #===== 93mmフロントハブ =====
入力	
※データベースは整備してる箇所があるかもしれないので必ず確認するようにしてください。	

スポーク長(L) = 267.86mm
スポーク長(R) = 264.139mm
左【268mm】 右【264mm】 でドウッだろうか?

スポーク本数: 20本		組み方: ラジアル	
			
有効リム径(ERD): 543 mm		ピッチ (PCD・左側): 31 mm	ピッチ (PCD・右側): 31 mm
			
ハブスポーク穴径 2.5mm(標準)		フランジセンター間 (左) 34.5 mm	フランジセンター間 (右) 34.5 mm
計算7979-1			

いいのかい? ホイホイ押しても	
リムの型番 20inch(406)	ハブの型番 93mmフロントハブ
2891	
※データベースは間違ってる箇所があるかもしれないので必ず確認するようにしてください。	

スポーク長(L) = 257.064mm
スポーク長(R) = 257.064mm
左【257mm】 右【257mm】でドウッだろうか？

□□□□□□□□□□□□□□□□□□


□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ご利用可能なAmazonポイントは49ptです。
 カートの商品はAmazonポイントの対象外です。
 すべての商品の選択解除




¥ 1,850

ベストセラー1位 カテゴリー：自転車用スポーク
残り14点 ご注文はお早めに

☐ ギフトに設定（贈り主の氏名を表示） [詳細](#)

サイズ: 263MM

数量: 1 ▼ | 削除 | あとで買う



¥ 1,850

ベストセラー1位 カテゴリー：自転車用スポーク

在庫あり


出品者：JP SENOI

ギフトオプションはありません。ギフト注文できません。

サイズ: 268MM

数量: 1 ▼ 削除 あとで買う

シーエヌスポーク(CN Spoke) ブラック プレーンスポーク #14G 264mm 48759000 はショッピングカートから
削除されました。



¥ 1,850

ベストセラー1位 カテゴリー：自転車用スポーク

残り15点 ご注文はお早めに

☐ ギフトに設定（贈り主の氏名を表示） [詳細](#)

サイズ: 257MM

数量: 1 [削除](#) [あとで買う](#)

小計 (3 個の商品) (税込) : ¥5,550

獲得ポイント: 0pt

[illegible]



PowerTap
PowerTap

PowerTap
PowerTap
PowerTap

PowerTap
PowerTap
PowerTap
PowerTap
PowerTap



PowerTap
PowerTap

カキコ
カキコ

カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ250w
カキコ

カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ



カキコ
カキコ
カキコ

カキコ

<https://shop.kirschberg.co.jp/?tid=7&mode=f5>

カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ

「H」の文字が、
「H」の文字が、

「H」の文字が、

「H」の文字が、

「H」の文字が、



「H」の文字が、

「H」の文字が、

「H」の文字が、

「H」の文字が、

Strava「H」の文字が、
「H」の文字が、

「H」の文字が、

「H」の文字が、

「H」の文字が、

□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□




□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□



CXP - 33





□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□





□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□

□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 检查并调整脚踏轴与脚踏片的连接，确保其紧固且无松动。

2.



3. 检查并调整脚踏片的安装，确保其正确对齐且无松动。

4.





□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXCXP33XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXX

□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□



□□□□□□□□



□□□□□□□□



□ □

--	--	--	--	--	--	--	--



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □

□ □

[illegible]

SHIMANO
SHIMANO

SHIMANO
SHIMANO

SHIMANO
SHIMANO

SHIMANO

SHIMANO

SHIMANO



SHIMANO

SHIMANO

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□CXP33□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



SHIMANO DH-C2100-N-QR

-
-
- V
-
-
-
-
-
-
-
-



https://ja.aliexpress.com/item/32896668186.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5f83585aPeqXj8&gatewayAdapt=glo2jpn

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

光度・光束・照度の計算				
カンデラ	160			
ルーメン	1005.31	照射角 (0 ~ 360°)	180	照射角は半減角×2で計算しています。
ルクス	40	距離 (m)	2	光源までの距離

VOLTS

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□

□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□

<https://tomari.org/main/java/hikari.html>

□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□VOLT400□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□J2-A□□□□□□□□□□□□□□□□

□



0000000000E20000000000000000
 0000000000000000000000000000
 0000000000000000

0



0000000000000000000000000000
 0000000000000000000000000000

0

0

0000000000



Amazon

CN



□□□□□2mm□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□

□□□□□

□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□

□




この製品は、CXP33の代替品として
使用できます。CXP33のサイズと
形状が異なる場合があります。
CXP33のサイズと形状が異なる
場合があります。



この製品は、CXP33の代替品として
使用できます。CXP33のサイズと
形状が異なる場合があります。

マビック CXP33 リム
マビック CXP33 リム
マビック CXP33 リム



マビック CXP33 リム
マビック ERD
マビック CXP33 リム

マビック CXP33 リム

マビック CXP33 [622] リム

このリムをベンチに追加

リムデータ	
メーカー	マビック
モデル	CXP33
ディスクリプタ	
ISOサイズ	ISO 622 (700c、29er)
ERD	597.2mm
ERD ソース	
オフセット穴あけ	
リムバイアス	0mm (中央)
外幅	19.2mm
内幅	14.3mm
全体の高さ	23.5mm
ブレーキ壁の高さ	9.5mm
タイヤの種類	クリンチャー
ジョイントタイプ	溶接
ハトメタイプ	独身
重さ	455g
URL	

ERD 597.2mm

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

探す

メーカー、モデル、記号子、ISO、ERD、およびタイヤの種類

ERD

分 597

最大 597.2

申し込み

リセット

外幅

分

最大

申し込み

内幅

分

最大

申し込み

タイヤの種類
クリンチャー 3

メーカー

アレックス 1

DT スイス 1

マビック 1

ISOサイズ

622 - 700c, 29er 3

ジョイントタイプ

スリプ付き 1

滑槽 2

ハットメの種類

なし 2

縫身 1

オフセット (平均)

0-1 3

3つのリムがあなたの条件に一致します:

画像	メーカー	モデル	ISO	ERD	オフセット穴あけ	オフセット (平均)	外幅	内幅	全体の高さ	重さ
	アレックス	DA22	622	597		0	19.3	14	22	472グラム
	DT スイス	R450	622	597		0	19.8	14.5	22.5	450g
	マビック	CXP33	622	597.2		0	19.2	14.3	23.5	455g

□□□□□□□□□□CXP33□□□

□□□□□□DA22

DT□□□□R450

□ □ □ □ □ □ □

DT

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

Page 10

□ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □



マavic CXP33のホイール

ホイールは、マavic CXP33のホイールです。
ホイールは、マavic CXP33のホイールです。

ホイールは、マavic CXP33のホイールです。



この製品は、CXP33の製品です。

この製品は、CXP33の製品です。

この製品は、CXP33の製品です。

この製品は、CXP33の製品です。
この製品は、CXP33の製品です。

この製品は、CXP33の製品です。

この製品は、CXP33の製品です。

この製品は、CXP33の製品です。
この製品は、CXP33の製品です。

この製品は、CXP33の製品です。
この製品は、CXP33の製品です。

□ □

□ □ □ □ □

<https://cyclo-rider.net/2022/10/01/%e3%83%9b%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92e7%b5%84%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%81%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92/>