


DIY



2

DIY

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□99□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□15□□□□□□3□4□□□□□
□□□□□□□□□□

□□□□20□□1□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
1□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



1. 检查受损区域的大小和深度，确定是否需要补漆。
2. 如果损伤较小，可以使用补漆笔进行初步处理。

3. 准备工具和材料：

4. 打磨受损区域，去除旧漆和杂质，直至露出金属或底漆。
5. 清洁打磨后的表面，确保无油污和灰尘。

6. 使用底漆：

7. 补漆：将调配好的补漆均匀涂抹在打磨好的区域。
8. 干燥：将补漆后的区域放在阴凉处自然干燥。
9. 抛光：待补漆完全干燥后，使用细砂纸轻轻打磨，使其与周围车漆平滑过渡。


10. 使用DIY补漆套装，按照说明书操作。
11. 补漆完成后，建议尽快将车辆送至专业维修店进行最终检查和抛光。
12. 日常保养：定期洗车，避免使用高压水枪直接冲洗受损区域。
13. 避免长时间暴晒，以减少褪色和氧化。

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□(^o^)



□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 準備する材料

2. 塗装の工程

3. 乾燥と仕上げ

4. 注意点

DIYで挑戦しよう



5. 完成品

6. 費用と時間

7. 結論

8. おわりに


□□□□□□□□□□□□□□□□

Youtube□□□□□□□□□□


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□