

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

111

□□□□□□□□□□□□□□□□G3□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □



品名	QILEFU https://ja.aliexpress.com/store/1430139?spm=a2g0o.detail.1000007.1.250931f081LDKF 幅23mm 幅60mm 幅28
品番	Powertap G3 28H
メーカー	SENQI
重量	1060g

この商品は、自転車用のペダルです。幅23mm、幅60mm、幅28の3種類があります。品番はPowertap G3 28H、メーカーはSENQI、重量は1060gです。



1. 將電源插頭插入電源插座
2. 將電源線插入電源插頭
3. 將電源線插入電源插頭

4. 將電源線插入電源插頭
5. 將電源線插入電源插頭
6. 將電源線插入電源插頭
7. 將電源線插入電源插頭

8. 將電源線插入電源插頭
9. 將電源線插入電源插頭

10. 將電源線插入電源插頭
11. 將電源線插入電源插頭
12. 將電源線插入電源插頭

13. 將電源線插入電源插頭

14. 將電源線插入45mm電源插頭
15. 將電源線插入電源插頭
16. 將電源線插入電源插頭

1. 检查并调整前叉的预紧力，确保其处于正常范围。
 2. 检查并调整前叉的阻尼力，确保其处于正常范围。
 3. 检查并调整前叉的行程，确保其处于正常范围。
 4. 检查并调整前叉的密封性，确保其处于正常范围。

5. 检查并调整前叉的润滑情况，确保其处于正常范围。



6. 检查并调整前叉的转向角度，确保其处于正常范围。



□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□





□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



power tap



250w

カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ



カキコ
カキコ
カキコ

カキコ

<https://shop.kirschberg.co.jp/?tid=7&mode=f5>

カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ
カキコ

カキコ
カキコ

カキコ
カキコ
カキコ

カーボンファイバーロードバイクリム,3k,12k,20.5 23 25mm,1ピース,38 50 60 8
8mm,送料無料

カーボンファイバーロードバイクリム,3k,12k,20.5 23 25mm,1ピース,38 50 60 8
8mm,送料無料

カーボンファイバーロードバイクリム,3k,12k,20.5 23 25mm,1ピース,38 50 60 8
8mm,送料無料

カーボンファイバーロードバイクリム,3k,12k,20.5 23 25mm,1ピース,38 50 60 8
8mm,送料無料



カーボンファイバーロードバイクリム,3k,12k,20.5 23 25mm,1ピース,38 50 60 8
8mm,送料無料

さらに 1% オフ

★★★★★ 4.7 ~ 27 レビュー 81 注文

¥ 16,183

色: 60mm matt UD

38mm gloss 3K	38mm matt 3K	38mm gloss UD
38mm matt UD	38mm gloss 12K	38mm matt 12K
50mm gloss 3K	50mm matt 3K	50mm gloss UD
50mm matt UD	50mm gloss 12K	50mm matt 12K
60mm gloss 3K	60mm matt 3K	60mm gloss UD
60mm matt UD	60mm gloss 12K	60mm matt 12K
88mm gloss 3K	88mm matt 3K	88mm gloss UD
88mm matt UD	88mm gloss 12K	88mm matt 12K

数量: 1 3% オフ (2 部分以上)
9945 部分 ご利用可能

カーボンファイバーロードバイクリム,3k,12k,20.5 23 25mm,1ピース,38 50 60 8
8mm,送料無料

カーボンファイバーロードバイクリム,3k,12k,20.5 23 25mm,1ピース,38 50 60 8
8mm,送料無料

カーボンファイバーロードバイクリム,3k,12k,20.5 23 25mm,1ピース,38 50 60 8
8mm,送料無料

カーボンファイバーロードバイクリム,3k,12k,20.5 23 25mm,1ピース,38 50 60 8
8mm,送料無料